

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ À L'ACCUEIL CLINIQUE :

- Usager âgé de 16 ans et plus apte à consentir aux soins (ou avec mandataire rapidement disponible)
- Usager ayant un médecin de famille et référé par lui sur une requête correctement complétée
- Usager ambulante ou nécessitant l'aide d'une seule personne
- Usager présentant les paramètres cliniques suivants :
 - Rythme cardiaque plus petit ou égal à 120 battements par minute
 - Rythme respiratoire plus petit ou égal à 30 par minute
 - Pression artérielle systolique plus grande que 90 mmHg ou plus petite que 200 mmHg
 - Pression artérielle diastolique plus petite que 120 mmHg
 - Température plus grande que 35°C ou plus petite ou égale à 38.5
 - SaO₂ plus grande ou égale à 90%
- Usager ne présentant pas une altération de l'état de conscience
- Usager ne présentant pas des étourdissements associés à des saignements actifs
- Usager non référé en psychiatrie ou en obstétrique ou femme enceinte

CRITÈRES D'EXCLUSIONS À L'APPLICATION DE CE PROTOCOLE:

En présence des signes et symptômes suivants, tout au long du processus, référer l'utilisateur à l'urgence:

- Hématurie macroscopique
- Rein unique
- Température B plus grande ou égale à 38° C
- Syndrome ou état infectieux :
 - Diaphorèse intense
 - Frissons
- Signes et symptômes aigus d'une infection urinaire basse
- Douleur intense non soulagée par analgésique