

### Mise en situation 1

- Vous devez administrer la médication par la bouche (voir dispill) de M. Léo Boissonneault à 12 h.

Boissonneault, Léo 1930-03-30		<b>PILULIER (DISPILL)</b>		
<b>Médicaments</b>	<b>Matin</b>	<b>Midi</b>	<b>Souper</b>	<b>Coucher</b>
Acébutolol 100 mg PO	2		2	
Acétaminophène 325 mg PO		2		2
Colace20mg/ml (Solution)		5ml		
Boissonneault Léo 2 CO  Matin Lundi	Boissonneault Léo 2 CO  Midi Lundi	Boissonneault Léo 2 CO  Souper Lundi	Boissonneault Léo 2 CO  Coucher Lundi	

## Mise en situation 2

- Vous devez appliquer 1 goutte d'EyeLube dans les deux yeux de Mme Gisèle Bellevue à 20 h

### Mise en situation 3

- Vous devez administrer un suppositoire de Bisacodyl 5 mg IR à M. René Lajoie à 20 h

#### **Mise en situation 4**

- Vous devez appliquer la crème Clotrimazole 1 % par voie vaginale à l'aide d'un applicateur à M<sup>me</sup> Jasmine Jutras au coucher.

### Mise en situation 5

- Vous devez administrer 4 gouttes de Ciprodex dans l'oreille droite de M<sup>me</sup> Jeannine Latreille à 9 h.

### **Mise en situation 6**

- Vous devez administrer deux vaporisations d'Avamys 27,5 mcg dans chaque narine à M. Olivier Néron DIE à 8 h.

### Mise en situation 7

- Vous devez administrer deux inhalations Ventolin 100 mcg/inh à M<sup>me</sup> Josée Duplessis à 8 :00.

### **Mise en situation 8**

- Vous devez appliquer Topicort 0.25% sur les coudes de M. Armand Francoeur à midi.



### **Mise en situation 9**

- Vous devez appliquer un timbre Duragesic 25 MCG/HR à M. Gille Laplante à 10 :00.